

## BREVE RESEÑA HISTORICA DE FELPUDOS, ALFOMBRAS Y TAPETES

Estimativamente se considera que el origen de las alfombras, tapetes y felpudos se remonta al año 4000 A.C. en la región Asiática.

Los primeros ejemplares de alfombras, tapetes y felpudos fueron confeccionados por nómadas con telares de escasas dimensiones que luego fueron perfeccionando para permitir realizar alfombras, tapetes y felpudos cada vez más grandes.

Por lo general para la confección de los Felpudos se utilizaba la lana.

En la etapa industrial se consiguió acelerar el proceso productivo y fabricar industrialmente alfombras, tapetes y felpudos de lanas, hilos algodón y materiales sintéticos.

Todos los pueblos nómadas utilizaban no solo las alfombras o felpudos como elementos regulador de la temperatura, sino también de confort y por último como elemento decorativo y de personalización y distinción.

Las primeras alfombras, tapetes se estima fueron realizados en Mongolia en el cuarto milenio antes de Cristo.

Recién en el siglo X mo comienza a producirse en España alfombras, tapetes y felpudos que los utilizaban fundamentalmente los clérigos y comerciantes.

Con las cruzadas llegaron los mejores y más elaborados productos de felpudos y alfombras de Asia siendo los productos Turcos los más valiosos por sus dibujos esmerados que existían y en el siglo XVII se dio el ingreso de Felpudos y Alfombras de Persia (actual Irán), que estaban diseñadas siguiendo la mayoría de las veces los bocetos de los propios comerciantes.

Diferenciación: Alfombras: Hilado de Gran Tamaño que generalmente se utiliza para cubrir el piso; Mantas: Tejido con el que se cubren Camas; Alfombrado: Alfombras que no pueden ser removidas; Felpudos, Tapetes y Alfombrillas: Son sinónimos para pequeñas porciones de Alfombras que generalmente se colocan en la entrada de la vivienda y que no están diseñadas para brindar calor sino para limpiar la suela de los zapatos, botas, zapatillas.

Telar: Herramienta utilizada para la confección de Alfombras y Felpudos originariamente confeccionado con madera y luego perfeccionado a través de los siglos para confeccionar Felpudos y Tapetes cada vez más grandes y más decorativos.

El Felpudo Copetudo se caracteriza por la utilización de un solo hilado que luego puede ser teñido una vez culminado el proceso de fabricación.

Los tejidos tipo Needlefelt utilizados para la confección de Felpudos y Tapetes, requieren de una tecnología superior ya que emplean la fuerza de atracción electrostática de los tejidos sintéticos. A través de este método se logra un tejido de Felpudo y Tapetes de una extensa dura durabilidad ideal para hoteles, sanatorios, residencias geriátricas, etc. Forman una alfombra única con durabilidad

extremadamente alta que se utilizan normalmente en lugares con alto tránsito, como hoteles y oficinas.

Recién en el siglo XIX comenzó a utilizarse el término Moqueta para el alfombrado de paredes.

Encontramos una gran diferencia en la confección de los Felpudos – Alfombras tejidas que eran confeccionadas para la aristocracia confeccionada al principio con agujas hechas de huesos y luego de metal y las bordadas. Las primeras se realizan en Telar y las segundas no.

Los diseños más típicos en la antigüedad para Alfombras y Felpudos, representaban siempre paisajes de la naturaleza.

Recién en el siglo XIX se comenzó a utilizar para la realización de Tapetes y Felpudos Alfombras de tipo Embaldosadas que estaban conformadas por cuadros.

Para la confección de Alfombras, Felpudos se pueden utilizar Telares de Plano, Verticales y Horizontales.

Para la confección de las Alfombras y Felpudos, los hilos están dispuestos sobre los propios marcos del Telar.

La mano de Obra de la Alfombra o Felpudo puede a través de un artesano o participar varios de ellos en el tejido.

Para la confección de un Felpudo – Tapete o Alfombra hay tres tipos fundamentales de nudos: “simétrico, asimétrico y Español”.

Las Fibras e Hilados utilizados para la confección de las Alfombras y Felpudos pueden ser del tipo natural, sintética o un mix de ambas. Hoy se utilizan fundamentalmente las Lanas naturales y los Tejidos Sintéticos que suelen presentarse para la fabricación de alfombras y Felpudos de manera mixta.

Un Capítulo aparte para nosotros constituye el Nylon para la fabricación de Alfombras, Felpudos o Tapetes ya que es el material más durable, de mayor resistencia y de un costo al público que lo hacen muy atractivo, es la fibra sintética más popular que se utiliza para la fabricación de Alfombras y Felpudos. Las Alfombras, Felpudos y Tapetes confeccionados con Fibras de Nylon mal llamadas PVC vienen en diferentes grosores, colores y pueden personalizarse con suma facilidad con los logos que los clientes brinden.

Un material muy económico para la utilización de Alfombras y Tapetes es el polipropileno y el poliéster es una fibra de muy bajo costo.

Como para la confección de una Alfombra a diferencia de un Felpudo o Tapete (véase la observación efectuada más arriba ya que la diferencia entre las Alfombras y los Felpudos y Tapetes es el tamaño, siendo la primera mucho más grande que las segundas), se utiliza generalmente la costura y o el pegado de varios paños de alfombras.

Hoy las Alfombras y Felpudos suelen no solo brindar Calor a los hogares, prevenir que se entre con los pies lleno de polvo, suciedad, etc sino que dan como lo vinieron haciendo antiguamente un distintivo a nuestro hogar, oficinas, industrias, etc. etc.

Observarán que Diamantinos ofrece una gran variedad de productos todos fabricados en base a tejidos Sintéticos de Nylon o mal llamado PVC.

Nuestras Alfombras o Felpudos se caracterizan por su gran durabilidad, elegancia, colores, posibilidad de personalización, aislante térmico y acústico, siendo y muy importante muy tolerantes al fuego.

Nuestras Alfombras, Tepetes y Felpudos se conocen comúnmente como de Rulos de Nylon y brindan una sensación agradable al tacto.

Todos los Felpudos pueden venir o bien con base o sin ella.

Las Alfombras y Felpudos que van sin base son ideales para colocarlos en todos aquellos lugares donde esta preparada la superficie con un hueco donde él se encastre.

Vienen en varios milímetros todos los felpudos si bien los más comercializados son de 12 y 15 mms. El grosor de los rulos en nuestros Felpudos y el diámetro de los mismos estará directamente relacionado con el uso que se le quiera dar al Tapete. En lugares de Alto tránsito como Centros Comerciales, Hospitales, Telefónicas, Bancos, Cajas Corrientes, Restaurantes, Industrias, Bibliotecas, Etc. Etc. se recomienda siempre la utilización del Felpudo de 15 mm.

En general utilizaremos un Felpudo de Fibra Sintética Especial para Colocar en las entradas de edificios, fábricas, Bancos, etc. los días de lluvia.

La limpieza de nuestros Felpudos – Alfombras es de suma sencillez ya que con detergentes y agua y un buen lavado quedan prácticamente como nuevas.