



NUEVA GENERACION EN FELPUDOS, ALFOMBRAS Y BALDOSAS

www.diamantinos.com

CATALOGO GENERAL

2015



DIAMANTINOS DISTRIBUIDORES

INDICE

FELPUDOS y ALFOMBRAS

Felpudos Rizo Vinilo con Base	Pag. 3
Felpudos Rizo Vinilo sin Base	Pag. 4
Felpudos Pelo Coco Natural	Pag. 5
Felpudos Antifatigas	Pag. 6
Felpudos Goma Tipo Zigzag	Pag. 7
Felpudos Baño/Veterinarias	Pag. 8
Felpudos Dieléctricos	Pag. 9
Felpudos Aluminio y Sintetico	Pag.10
Felpudos Lluvia Jaspeados	Pag.11
Felpudos Lluvia Surcos	Pag.12

CINTAS ANTIDESLIZANTES Y FOTOLUMINISCENTES

Cintas Antideslizantes para Rampas, Escaleras, etc	Pag.13
Cintas Antideslizantes para Bañaderas, Yacuzzys, Saunas, etc	Pag.13
Cintas Fotoluminiscentes	Pag.13

BALDOSAS Y PISOS

Baldosas Encastrables de PET	Pag.14
Baldosas Encastrables de Polipropileno	Pag.14
Baldosas Encastrables de PVC	Pag.15
Baldosas de Caucho Reciclado	Pag.16
Baldosas y Pisos de Goma	Pag.17

FELPUDOS RIZO VINILO CON BASE

a. “Tránsito Medio y Tránsito Alto”

Características: Felpudos Rizo Vinilo (rulos) con Base, Tránsito Medio.

Opcionales: Personalización (Logos, Escudos, Dibujos) y Bordes Antitropiezos.

Propiedades: Antideslizantes, Antifatigas, Retienen la suciedad, la humedad y el agua de los zapatos.

Uso: Interior y exterior.

Mantenimiento: Libre de Mantenimiento.

Ideal: Entradas de Edificios, Pasillos, Fábricas, Comercios, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Departamentos, Bancos, Iglesias, Supermercados, Cruceros, Lanchas, Veleros, Shoppings, Centros Comerciales, Sanatorios, etc.



Felpudos Rizo Vinilo	Espesor Aprox.	Ancho Felpudo	Colores
Tránsito Medio	12 mms	120 Cms	19 Colores a Elección
Tránsito Alto	15 mms	120 Cms	Marrón Oscuro, Gris Oscuro y Gris Claro.

FELPUDOS RIZO VINILO SIN BASE

Características: Felpudos Rizo Vinilo (rulo) sin base, Tránsito Alto.

Dimensiones: Ancho de 1,20 mts.

Opcionales: Bordes Antitropiezos.

Propiedades: Antideslizantes, Antifatigas, Retienen la suciedad, la humedad y el agua de los zapatos.

Uso: Interior y exterior.

Mantenimiento: Libre de Mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Entradas de Edificios, Pasillos, Fábricas, Comercios, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Iglesias, Veleros, Lanchas, Cruceros, Shoppings, Centros Comerciales, Ferreterías, Peluquerías, Supermercados, Gimnasios, Comedores, etc.



Felpudos Rizo Vinilo	Ancho Felpudo	Colores
Felpudo Rizo Sin Base	130 Cms	Gris Oscuro, Verde, Marrón, Bordó, Beige, Azul.

FELPUDOS PELO COCO NATURAL

Características: Felpudos Pelo Coco Natural con Base PVC.

Dimensiones: Anchos variados y espesores de 17 y 25 mms.

Opcionales: Personalización con Logos, Dibujos, Escudos y Bordes Antitropiezos.

Propiedades: Antideslizantes, Antifatigas, Retienen la suciedad, la humedad y el agua de los zapatos.

Colores Disponibles: Coco Natural.

Uso: Interior.

Mantenimiento: Libre de Mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Entradas de Edificios, Pasillos, Comercios, Hospitales, Shopping, Cruceros, Autos Alta Gama, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Sanatorios, Supermercados, Centros Comerciales, Iglesias, etc.



Felpudos Pelo Coco Natural	Anchos Felpudos
Felpudo Coco Con Base PVC	100, 120, 200 Cms

FELPUDOS ANTIFATIGAS

Características: Felpudos de PVC compuesto por una superficie altamente Antideslizante y Antifatigas.

Propiedades: Antideslizantes y Antifatigas. Evitan los resbalones de los empleados y el cansancio de quienes trabajan mucho tiempo parado en la misma posición. Aisla el trabajador de las vibraciones del piso y funcionan como aislante térmico y eléctrico. A prueba de Grasas, Productos Químicos, Solventes, Adhesivos, Detergentes.

Colores Disponibles: De color Negro Central y Amarillo en los laterales largos.

Uso: Interior.

Mantenimiento: Libre de Mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Fábricas, Comercios, Oficinas Públicas y Privadas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Supermercados, etc.



Felpudos Antifatigas	Medidas Disponibles
Felpudos Antifatigas con Borde Seguridad .	0,61x0,91 y 0,61x1,21 mts.

FELPUDOS GOMA TIPO ZIGZAG

Características: Felpudos tipo ZIGZAG “Z” antifatigas y antideslizantes.

Opcional: Bordes Antitropiezos.

Propiedades: Antideslizantes y Antifatigas. Ideal para lugares húmedos o que se trabaje con agua. Evitan los resbalones de los empleados y el cansancio de quienes trabajan parados. Aísla el trabajador de las vibraciones del piso.

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: Libre de Mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Pollerías, Carnicerías, Empresas de Limpieza, Curtiembres, Lavaderos, Fábricas, Comercios, Oficinas Públicas y Privadas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Shoppings, Centros Comerciales, Supermercados, Cruceros, Embarcaciones, Supermercados, etc.



Felpudos Antifatigas Tipo Ziz Zag “Z”	Colores	Ancho Rollo	Espesor
Felpudos Antifatigas Tipo “Z”	Azul, Gris Claro, Gris Oscuro, Negro.	120 cms.	8 mms

FELPUDOS BAÑO/VETERINARIAS

Características: Felpudos de PVC, tipo Huella. Superficie Antideslizante y Antifatigas.


Dimensiones: Presentaciones de 0,45 x 0,60 mts.

Propiedades: Antideslizantes y Antifatigas. Retienen el Agua y el Polvo. A prueba de Grasas, Productos Químicos, Orgánicos y Detergentes.

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: Libre de mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Veterinarias, Comercios, Peluquerías, Duchas, Vestidores, Casas de Decoración, Alimentos animales, Blanquerías, Fábricas, Comercios, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, etc.



Felpudos Baños, Bañeras Tipo "Huella"	Colores
Felpudos "Huella"	Azul, Rojo, Violeta, Beige,

FELPUDOS DIELECTRICOS

Características: Alfombras Dieléctricas Aislantes. En cumplimiento de la Ley 19.587 Anexo VI. Es un elemento imprescindible para ser utilizado por quienes manejan corrientes eléctrica. Ej. Tableros Eléctricos de baja, media y alta tensión. Fabricadas bajo los mas estrictos controles de las normas IEC 61111. En la parte inferior figuran impresos el lote, fecha y clase de voltaje máximo, la norma, y el símbolo S y la marca de conformidad IRAM

Dimensiones: El tamaño Estándar es de 100 x 100 cms. Se presentan enrolladas y contenidas en un bolso de Tela para un fácil transporte.

Propiedades: Aseguran la total inhibición del flujo de electrones debido a su estructura molecular.

Mantenimiento: Libre de mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Absolutamente todos los que manejan o trabajan con Electricidad o expuestos a ella. Empresas Distribuidoras, Transportadoras, Fábricas, Electricistas, etc.



Felpudos Alfombras Dieléctricas	Colores x Normativa	Medida Std.
Clase 0 hasta los 1.000 V	Rojo	100x100 cms
Clase 1 hasta los 7.500 V	Gris	100x100 cms
Clase 2 hasta los 17.000 V	Amarillo	100x100 cms
Clase 3 hasta los 26.500 V	Verde	100x100 cms

FELPUDOS ALUMINIO Y FIBRAS SINTETICAS

Características: Estas Alfombras de Alto Tránsito están construidas con Perfiles de Aluminio y fibras sintéticas que se encuentran unidas a través de una Vaina de PVC Perforada.

Dimensiones: Se fabrican bajo las necesidades y diseño que requiera el cliente.

Propiedades: Retienen el 90% de la suciedad del calzado, la arena, el agua, la humedad y el polvo. Previenen contra los desgastes de los suelos, porcelanatos, azulejos, madera, etc.

Colores Disponibles: Fibras sintéticas Gris Claro, Gris Oscuro y Beige.

Uso: Interior y exterior.

Mantenimiento: Libre de mantenimiento.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Aeropuertos, Centros Comerciales – Shopping, Fábricas, Comercios, Oficinas Públicas y Privadas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Cruceros Alta Gama, etc.



FELPUDOS LLUVIA

a.Felpudo Jaspeado:

Características: Felpudos Fabricados con fibras Nylon y Base y Borde Antitropiezo en PVC negro. Ideal días lluvia interior.

Propiedades: Retienen el agua, la humedad, la suciedad y tierra/arena de los zapatos dejando las superficies secas y limpias. Evitan el polvo en suspensión evitando los problemas circulatorios y preservando los pisos, el encerado y plastificados.



A prueba de Grasas, Productos Químicos, Solventes, Adhesivos, Detergentes.

Colores Disponibles: De color Negro Jaspeado de un excelente aspecto. Con bordes antitropiezos de color negro perimetral.

Uso: Interior.

Mantenimiento: No requiere solo sacúdalo y si lo desea límpielo eventualmente con agua y quedará como nuevo.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Fábricas, Bares, Restaurantes, Comercios, Oficinas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Embarcaciones, Lanchas, Cruceros, Supermercados, Shoppings, Centros Comerciales, etc.



Felpudos Sintético "Jaspeado" Ideal Lluvia.	Dimensiones
Felpudos "Jaspeados".	0,60 x0,90 mts
Felpudos "Jaspeados".	0,90 x 1,50 mts
Felpudos "Jaspeados".	1,20 x 3,00 mts
Felpudos "Jaspeado"	0,12 x 6,00 mts.

b. Felpudo Surco Lineas “Ideal Lluvia”:

Características: Felpudos Fabricados con fibras Nylon y Base y Borde Antitropiezo en PVC negro. Ideal días lluvia interior.

Dimensiones: Presentaciones 0,40x0,60 y 0,60x0,90.

Propiedades: Retienen el agua, la humedad, la suciedad y tierra/arena de los zapatos dejando las superficies secas y limpias. Evitan el polvo en suspensión evitando los problemas circulatorios y preservando los pisos, el encerado y plastificados.

A prueba de Grasas, Productos Químicos, Solventes, Adhesivos, Detergentes.

Colores Disponibles: De color Gris/Negro y Marrón/Marrón Oscuro. Con bordes antitropiezos de color negro perimetral.

Uso: Interior.

Mantenimiento: No requiere solo sacúdalo y si lo desea límpielo eventualmente con agua y quedará como nuevo.

Ideal lugares de muy alto tránsito: Fábricas, Bares, Restaurantes, Comercios, Oficinas Públicas y Privadas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Embarcaciones, Lanchas, Cruceros, Clubes, etc.



Felpudos Sintético “Surcos” Ideal Lluvia.	Dimensiones	Dimensiones
Felpudos “Marrón Surcos”.	0,40 x0,60 mts	0,60 x 0,90 mts
Felpudos “Gris Surcos”.	0,40 x 0,60 mts	0,60 x 0,90 mts

CINTAS ANTIDESLIZANTES

a. Cintas autoadhesivas Antideslizantes para Rampas, Escaleras, Embarcaciones, etc:

Características: Las Cintas Antideslizantes mejoran la seguridad de pisos, escaleras, etc. Evitando caídas y resbalones. Resistentes agua, el hielo, humedad o los aceites.

Dimensiones: Presentaciones en dos tamaños de 1" (25,4 mms de Ancho) y de 2" (30,8 mms de Ancho) siempre en Rollos de 20 mts. De longitud.

Propiedades: Superficie Rugosa construida sobre un sustrato plástico resistente a la humedad, agentes químicos y solventes. Aplicable sobre todo tipo de sustrato.

Colores Disponibles: Negro y Amarillo.

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: No requiere.

Ideal para: Cocinas, Comedores, Escaleras, Pasarelas, Muelles, Pisaderas de Vehículos, Lanchas, Veleros, Cruceros, Subterráneos, Colectivos, etc.



b. Cintas autoadhesivas PVC “Transparentes” antideslizantes Bañeras, Saunas, Vestuarios, etc:

Características: Mejoran la seguridad de los platos de Duchas, Yacuzzi's, Piscinas, Piletas de Natación, Bañaderas, Embarcaciones, etc. Evitan caídas y resbalones Resistentes al agua, el hielo, la humedad o los aceites.

Dimensiones: Presentaciones en 1" (25,4 mms de Ancho) y en Rollo de 20 mts. de longitud.

Propiedades: Superficie Rugosa construida sobre un sustrato de pvc resistente a la humedad, agentes químicos y solventes. Aplicable sobre todo tipo de sustrato.

Colores Disponibles: Transparentes.

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: No requiere.

Ideal para: Bañaderas, Duchas, Saunas, Embarcaciones, Lanchas, Piscinas, Piletas, etc.

b. Cintas autoadhesivas Fotoluminiscentes Antideslizantes.

Dimensiones: Presentaciones en 1" y 2" de Ancho y en Rollo de 20 mts de longitud.

BALDOSAS ENCASTRABLES

a. Baldosas Encastrables modelo “PET” y “Polipropileno”:

***Características comunes a ambos modelo Pet y Polipropileno: Alta Resistencia, durables y resistentes a la mayoría solventes y químicos”. No requieren adhesivos para su instalación que se realiza de manera muy sencilla y rápida (así también su desinstalación).**

***Propiedades comunes:** Amortiguan el peso de las Personas al caminar, saltar, correr. Modelos Lisos y Calados (que permiten el paso del agua, aceites, arena, tierra, etc).

Propiedades Polipropileno: Antifatigas, Antideslizantes Flexibles.

Propiedades Pet: Antigolpes y Torceduras.



Uso: Interior y Exterior (cuentan con protección UV).

Mantenimiento: No requieren. En caso rotura se sustituye solo la pieza dañada.

***Ideal Común a ambas:** Cocinas, Comedores, Muelles, Fábricas, Bares, Restaurantes, Comercios, Oficinas Públicas y Privadas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Supermercados, Shoppings, Centros Comerciales, Industrias, Frigoríficos, Curtiembres, Químicas, Fábricas de Alimentos, Laboratorios, etc.

Ideal modelo Polipropileno: Campos deportivos, Basquet, Gimnasia, Futbol Sala, Basquet, Gimnasia Deportiva, Piscinas, Cocinas, Pollerías, Carnicerías. Jardines Infantes, Playgrounds.

Ideal modelo Pet: Campos deportivos, Gimnasia, Futbol, Voley, Basquet, Tenis, etc.



Baldosas “Encastrables”	Dimensiones	Espesor	Colores	Modelos
Baldosas Encastrables Pisos “PET”.	0,25 x0,25 mts	12 mms	Blanco, Azul, Terracota, Verde, Celeste, Gris, etc	LISAS Y CALADAS
Baldosas Encastrables Pisos “POLIPROPILENO”.	0,25 x 0,25 mts	12 mms	Blanco, Azul, Terracota, Verde, Celeste, Gris, etc	LISAS Y CALADAS

b. Baldosas Encastrables de “PVC” (policloruro de Vinilo):

Características: Baldosas Encastrables de “Alta Resistencia”. No requieren de adhesivos para su instalación. Antifatigas, Antideslizantes, Aislante Térmico, Eléctrico y Acústico.

Dimensiones: Presentadas en Baldosas de 50 x 50 cms. Dos Espesores 6 y 8 mms. Opcionalmente ofrecemos Rampas Antitropiezos y Esquineros.

Propiedades: Lisas y Caladas (que permiten el paso del agua, aceites, etc). Flexibles, inyectadas en PVC. Fácil instalación y desinstalación. Extremadamente Durables y Resistentes a la mayoría de Solventes y Químicos.

Colores Disponibles: 7 diferentes colores en mate y brillante. Terminaciones Lisas, Tipo Moneda, Tipo Semilla, Tipo Calada

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: No requiere. En caso rotura se sustituye solo la pieza dañada.

Ideal para: Cocinas, Comedores, Escaleras, Rampas, Pasarelas, Embarcaciones, Muelles, Pisaderas de Vehículos, Lanchas, Veleros, Cruceros, etc. Fábricas, Bares, Restaurantes, Comercios, Oficinas, Hospitales, Clínicas, Hoteles, Residencias Geriátricas, Clubes, Supermercados, Shoppings, Centros Comerciales, Industrias, Talleres Mecánicos, Estaciones Servicios, Lubricentros, Cajas de Camiones y Camionetas, Frigoríficos, Curtiembres, Túneles de Lavados, Químicas, Fábricas de Alimentos, Laboratorios, Boxes Automovilísticos, etc.



Baldosas “Encastrables” PVC	Dimensiones	Espesor	Colores
Baldosas Encastrables “PVC LISAS”.	0,50 x0,50 mts	6 mms	Negro, Azul, Verde, Celeste, Gris, Amarillo, etc
Baldosas Encastrables “PVC LISAS”.	0,50 x 0,50 mts	8 mms	Negro, Azul, Verde, Celeste, Gris, Amarillo, etc
Baldosas Encastrables “PVC CALADAS - PERFORADAS”.	0,50 X 0,50 mts	8 mms	Negro, Azul, Verde, Celeste, Gris, Amarillo, etc

d. Baldosas Encastrables de “Caucho Reciclado”:

Características: “Alta Resistencia”, Antifatigas, Antigolpes, Antideslizantes, Aislante Térmico y Acústico, Antivibración.

*Baldosas Diseñadas “Caballerizas, Establos, Veterinarias, Studs, Hípicas, etc.”,

*Baldosas Diseñadas “Parques infantiles, Colegios, Guarderías niños, Plazas, Jardines, Colegios, Escuelas, etc”,

*Baldosas Diseñadas “Gimnasios, Levantamiento Pesas, Centros de Alto Rendimiento Deportivo, etc”,

*Baldosas/Pisos Técnicos “Oficinas, Empresas, Fabricas, Colegios, Laboratorios, etc”.


Dimensiones: 25 y 50 mms. Opcionalmente para las de 50 mms ofrecemos Rampas Antitropiezos.

Propiedades: Fácil instalación y desinstalación. Durables y Resistententes.

Uso: Interior y Exterior.

Mantenimiento: No requiere. En caso rotura se sustituye solo la pieza dañada.

Ideal para: Caballerizas, Hípicas, Gimnasios, Zonas Juegos, Colegios, Polideportivos, Pisos Técnicos, etc.



Baldosas Pisos Encastrables “Caucho Reciclado”	Dimensiones	Espesor	Colores Std	Colores Opcionales
Baldosas CAUCHO - Mod. “Caballerizas”	0,50 x0,50 mts	25 y 50 mms	Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod. “Niños”	0,50 x 0,50 mts		Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod. “PESAS”	0,50 X 0,50 mts		Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod “Pisos Técnicos”	0,50 X 0,50 mts	5 y 7 mms	Variados colores Combinados	

e. Baldosas Encastrables y Pisos Técnicos de Goma:

Características: Baldosas Encastrables de “Alta Resistencia”. Antifatigas, Antideslizantes. Para tránsito intenso.

Dimensiones: Presentadas en Baldosas de 50 x 50 cms. En espesores según la función en 5, 7, 25 y 50 mms.

Propiedades: Apto como Piso Técnico. Fácil instalación. Extremadamente Durables y Resistentes a quemaduras cigarrillos. Material con baja emisión compuestos orgánicos volátiles (COV).

Colores Disponibles: Variados Colores y con terminación “Texturada o Mate”.

Uso: Interior y Exterior (cumple norma CA 01350). Puede cumplir puntos programa LEED Libre de PVC y Halógenos.

Mantenimiento: No requiere. En caso rotura se sustituye solo la pieza dañada.

Ideal para: Oficinas, Gimnasios, Colegios, Polideportivos, Pisos Técnicos, etc.



Baldosas Pisos Técnicos Encastrables “GOMA” xxxx	Dimensiones	Espesor	Colores Std	Colores Opcionales
Baldosas CAUCHO - Mod. “Caballerizas”	0,50 x0,50 mts	25 y 50 mms	Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod. “Niños”	0,50 x 0,50 mts		Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod. “PESAS”	0,50 X 0,50 mts		Terracota y Negro	Verde y Gris
Baldosas CAUCHO – Mod “Pisos Técnicos”	0,50 X 0,50 mts	5 y 7 mms	Variados colores Combinados	Variados